


Manuale d'uso User manual



NORTEC Sport GmbH
Kärntner Straße 8
A - 9500 Villach

T: +43 (0) 4242 35133 212 (AT + International)
T: +39 0444 1834030 (Italy)
F: +43 (0) 4242 35133 220

mail to: sales@nortecsport.com (AT + International)
mailto: italia@nortecsport.com (Italy)

Website: nortecsport.com

AVVERTENZA

L'adattatore PFA è pre-impostato per la misura standard che è compatibile con la maggior parte delle calzature adatte alla taglia del micro rampone scelta.

Se ritenete che il vostro micro rampone sia leggermente lungo per la vostra calzatura, potrete "accorciarlo" attraverso l'utilizzo di questo adattatore, come indicato nelle istruzioni che seguono.

IMPORTANTE

L'adattatore PFA non è un dispositivo di regolazione e pertanto va utilizzato una sola volta prima dell'impiego del prodotto.


WARNING

The PFA adapter is already settled for the shoe standard, compatible with most footwear suitable for the size of the micro crampon you choose.

If you feel that your micro crampon is slightly long for your footwear, you can „shorten“ it through the use of this adapter, as indicated in the instructions below.

IMPORTANT

The PFA adapter is not an adjustment device and should therefore only be used once before use.



- a) vite / screw
- b) coperchio / cover
- c) base / basis

Le immagini di questo manuale sono esemplificative e possono differire dal prodotto reale; ci si riserva su eventuali cambiamenti di dati tecnici, misure ed errori di stampa.
The images in this manual are illustrative and may differ from the actual product; we reserve the right to change technical data, measurements and printing errors.

1

Svita la vite (a) e toglì il coperchio (b) per rendere visibili le due funi sulla base (c):
 Unscrew the screw (a) and remove the cover (b) to make the two ropes on the base (c) visible:



Configurazione standard: estensione massima.
Standard configuration: maximum extension.

2

Togli entrambe le funi dalla base, poi inserisci una fune facendogli fare una "U" seguendo i contorni del perno centrale della base:
 Remove both ropes from the base, then insert one rope by making it into a 'U' following the contours of the central pivot of the base:

**3**

Fai lo stesso con l'altra fune, sovrapponendola alla prima:
 Do the same with the other rope, overlapping it with the first:



Configurazione ridotta: estensione minima.
Reduced configuration: minimum extension.

4

Chiudi tutto col coperchio e serra la vite:
 Close everything with the cover and tighten the screw:



Quando l'adattatore è in posizione standard (lungo), i due fori della base risultano "liberi":
 When the adapter is in the standard position (long), the two holes in the base are 'free':



Quando l'adattatore è in posizione "corta", i due fori della base risultano "otturati" dalle funi:
 When the adapter is in the 'short' position, the two holes in the base are 'plugged' by the ropes:



